



NOBILIN VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit *VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN* ein hochwertiges Arzneimittel erworben. Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN

Wirkstoff: RRR- α -Tocopherol

Anwendungsgebiete

Zur Erhaltung der allgemeinen Leistungsfähigkeit zur Vorbeugung von Vitamin E-Mangelerscheinungen

Gegenanzeigen

Es liegen keine Gegenanzeigen vor.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die empfohlene tägliche Aufnahme von Vitamin E beträgt 15 mg. Vitamin E passiert die Plazenta und geht in die Muttermilch über. Bislang wurden beim ungeborenen Kind – auch bei höheren Einnahmengen – keine Schädigungen beobachtet.

Mögliche Störungen der Fruchtbarkeit nach Vitamin E-Gaben, die oberhalb der täglichen empfohlenen Dosis liegen, sind nicht ausreichend untersucht worden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN?

Die Wirkung von *VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN* kann bei gleichzeitiger Gabe von eisenhaltigen Arzneimitteln vermindert werden.

Welche anderen Arzneimittel werden in ihrer Wirkung durch VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN beeinflusst?

Bei einem gleichzeitig bestehenden Vitamin-E- und Vitamin-K-Mangel, der durch eine ungenügende Aufnahme im Darm bedingt ist sowie bei Gabe von Arzneimitteln mit einer gegen Vitamin K gerichteten Wirkung (z.B. bei Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen) ist die Blutgerinnung sorgfältig zu überwachen, da es in Einzelfällen zu einem starken Abfall von Vitamin K kam.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt *VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN* nicht anders verordnet hat.

Wie viel von VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN und wie oft sollten Sie diese einnehmen?

Erwachsene nehmen täglich 1 Kapsel *VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN* (entsprechend 270 mg RRR- α -Tocopherol) ein.

Wie und wann sollten Sie VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN einnehmen?

Die Kapseln werden unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

Wie lange sollten Sie VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN einnehmen?

Die Dauer der Einnahme ist unbegrenzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN in zu großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Gefährliche Krankheitserscheinungen bei Überdosierung sind nicht bekannt.



NOBILIN VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Fahren Sie mit der Anwendung fort, so wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN auftreten?

Sehr selten treten bei hohen Dosen von 800 mg RRR- α -Tocopherol (entspricht ca. 3 VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN) Magen- und Darmbeschwerden auf.

Bei längerer Einnahme von Dosen über 400 mg RRR- α -Tocopherol pro Tag (entspricht ca. 2 VITAMIN-E KAPSELN (nat.) SN) kann es zu einer Verminderung des Schilddrüsenhormonspiegels im Blut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Hinweise zu Aufbewahrung und Haltbarkeit

Nicht über 25° C aufbewahren

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums, das auf der Packung angegeben ist.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zusammensetzung

1 Weichkapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil
270 mg RRR- α -Tocopherol
(400 I.E. natürliches Vitamin E)

Sonstige Bestandteile:

Sojabohnenöl, Gelatine, Glycerol, Wasser.

Hinweis:

RRR- α -Tocopherol gehört zu den Stoffen, die zusammenfassend als „Vitamin E“ bezeichnet werden.

Hinweis für Diabetiker:

Eine Anrechnung von BE ist nicht erforderlich.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 120 Weichkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer

MEDICOM Pharma GmbH
Schorner Str. 1a
82065 Baierbrunn

Hersteller

Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling

Zulassungsinhaber

I.B. Pharma-Vertriebs-GmbH
Theatiner Str. 8
80333 München

Fassung der Packungsbeilage

Februar 2008

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800 - 73 77 730**

Fax: **0800 - 73 77 700**

www.medicom.de

11004935



MEDICOM®