

NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN®

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben. NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen. NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® enthält natürliches Coenzym Q10, natürliches Vitamin E, Beta-Carotin, die Vitamine B₁, B₂, B₆, B₁₂, Vitamin C, Biotin, Niacin, Pantothersäure, Folsäure sowie Magnesium und Selen. Die Vitamine B₁, B₂, B₆, B₁₂ und C tragen zum normalen Energiestoffwechsel bei.

Soft-Gel-Kapsel

Soft-Gel-Kapseln enthalten die Inhaltsstoffe in Öl gelöst. Das macht sie besonders bekömmlich und der Körper kann die Inhaltsstoffe gut aufnehmen. Durch ihre weiche und flexible Oberfläche sind Soft-Gel-Kapseln angenehm zu schlucken.

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-mal täglich eine Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit.

Zutaten

Rapsöl, Gelatine, Magnesiumcarbonat, Calciumascorbat, Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbitol, RRR-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Ubidecarenon (1,7 %), Stabilisator: Bienenwachs und Glycerylmonostearat, Calcium-D-pantothenat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Beta-Carotin 30 % (Maisöl, Beta-Carotin 0,3 %), Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff: Eisenoxide und -hydroxide, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Natriumselenit

Zusammensetzung

| | Tagesdosis (1 Soft-Gel-Kapsel) enthält: | % der empf. Tagesdosis* |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Vitamin C | 150 mg | 188 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Vitamin E | 36 mg α -TE | 300 |
| Niacin | 34 mg NE | 213 |
| Coenzym Q10 | 30 mg | - |
| Pantothersäure | 16 mg | 267 |
| Beta-Carotin | 4,8 mg | |
| (entspricht Vitamin A) | (=800 μ g RE) | (100) |
| Vitamin B ₆ | 3,4 mg | 243 |
| Vitamin B ₂ | 3,2 mg | 229 |
| Vitamin B ₁ | 2,4 mg | 218 |
| Folsäure | 400 μ g | 200 |
| Biotin | 200 μ g | 400 |
| Selen | 20 μ g | 36 |
| Vitamin B ₁₂ | 9 μ g | 360 |

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Hinweis

NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® enthält nur 0,02 BE pro Kapsel. NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei.

Die Einnahme von $\geq 150 \mu$ g Biotin kann die Ergebnisse von Laboruntersuchungen beeinflussen. Bitte teilen Sie Ihrem Arzt oder dem Laborpersonal mit, wenn Sie solche Produkte einnehmen.

Aufbewahrung

Lagern Sie NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN® nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Inhalt

60 Kapseln à 1.779 mg = 106,7 g

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Sedemünder 2
31832 Springe

Stand der Information
Januar 2024



MEDICOM®

NOBILIN MINERAL PLUS®

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für NOBILIN MINERAL PLUS® entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit NOBILIN MINERAL PLUS® ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben. NOBILIN MINERAL PLUS® wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen.

NOBILIN MINERAL PLUS® enthält Vitamin D₃, Calcium, Magnesium, Fluor, Eisen, Jod, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Chrom und Selen.

Magnesium: Magnesium trägt zum normalen Energiestoffwechsel, zur normalen Muskelfunktion und zur normalen Funktion des Nervensystems bei.

Kupfer: Kupfer trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei. Außerdem trägt Kupfer zur Erhaltung von normalem Bindegewebe, zur normalen Pigmentierung von Haut sowie Haaren und zur normalen Funktion des Nervensystems bei.

Eisen: Trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zum normalen Sauerstofftransport im Körper bei.

Mangan: Mangan trägt zum normalen Energiestoffwechsel, zur Erhaltung normaler Knochen und zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. Darüber hinaus trägt Mangan dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Fluor: Trägt zur Erhaltung der Zahnmineralisierung bei.

Chrom: Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

Zink: Trägt zum Schutz der Zellbestandteile vor oxidativem Stress und zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei.

Jod und Selen: Jod trägt zur normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen und zusammen mit Selen zur normalen Schilddrüsenfunktion bei.

Calcium und Vitamin D: Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Vitamin D trägt zur normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor und zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei.

Hinweis

NOBILIN MINERAL PLUS® enthält weniger als 0,01 BE pro Kapsel. NOBILIN MINERAL PLUS® ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei.

Soft-Gel-Kapsel

Soft-Gel-Kapseln enthalten die Inhaltsstoffe in Öl gelöst. Das macht sie besonders bekömmlich und der Körper kann die Inhaltsstoffe gut aufnehmen. Durch ihre weiche und flexible Oberfläche sind Soft-Gel-Kapseln angenehm zu schlucken.

Zusammensetzung

| | Tagesdosis (1 Soft-Gel-Kapsel) enthält: | % der empf. Tagesdosis* |
|------------------------|---|----------------------------|
| Calcium | 162 mg | 20 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Eisen | 4 mg | 29 |
| Kupfer | 1 mg | 100 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Fluor | 0,525 mg | 15 |
| Jod | 100 µg | 67 |
| Molybdän | 25 µg | 50 |
| Chrom | 25 µg | 63 |
| Selen | 20 µg | 36 |
| Vitamin D ₃ | 5 µg | 100 |

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung



Zutaten

Rapsöl raffiniert, Calciumcarbonat, Gelatine, Magnesiumoxid, Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbitol, Zink(II)-gluconat, Stabilisator: Bienenwachs gelb, Emulgator: Glycerolmonostearat und Sonnenblumenlecithin, Eisen(II)-fumarat, Kupfer(II)-sulfat, Mangan(II)-sulfat, Farbstoffe: Eisenoxide- und hydroxide, Natriumfluorid, Cholecalciferol, Kaliumiodid, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-mal täglich eine Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit.

Inhalt

60 Kapseln à 1.927 mg = 115,6 g

Aufbewahrung

Lagern Sie NOBILIN MINERAL PLUS® nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Sedemünder 2
31832 Springe

Stand der Information
Dezember 2023



MEDICOM®



MULTI
BASIS

NOBILIN LYCO®

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit NOBILIN LYCO® ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben. NOBILIN LYCO® wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen. Wir freuen uns, dass Sie sich für NOBILIN LYCO® entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

NOBILIN LYCO® enthält Vitamin C, natürliches Vitamin E, Selen und pflanzliche Inhaltsstoffe aus Tomaten, Rotwein und grünem Tee.

Vitamin C und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt zum Schutz der Zellbestandteile vor oxidativem Stress bei.

Soft-Gel-Kapsel

Soft-Gel-Kapseln enthalten die Inhaltsstoffe in Öl gelöst. Das macht sie besonders bekömmlich und der Körper kann die Inhaltsstoffe gut aufnehmen. Durch ihre weiche und flexible Oberfläche sind Soft-Gel-Kapseln angenehm zu schlucken.

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-mal täglich eine Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit.

Zutaten

Rapsöl raffiniert, Gelatine, Ascorbinsäure, polyphenolhaltiger Grünteeextrakt (8,5 %), lycopinhaltiger Tomatenextrakt (8,1 %), Feuchthaltemittel: Glycerin, proanthocyanidinhaltiger Traubenkernextrakt (4,3 %), flavonoidhaltiger Zitrusfruchtextrakt (2,9 %), Emulgator: Glycerolmonostearat, RRR-alpha-Tocopherolkonzentrat, natürliche Carotinoide [aus Dunaliella salina] (0,5 %), Stabilisator: Bienenwachs gelb, Feuchthaltemittel: Sorbitol, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Farbstoffe:

Eisenoxide- und hydroxide und Natrium-Kupfer-Chlorophyllin, Natriumselenit

Zusammensetzung

| | Tagesdosis (1 Soft-Gel-Kapsel) enthält: | % der empf. Tagesdosis* |
|---|---|----------------------------|
| Vitamin C | 120 mg | 150 |
| Grünteeextrakt | 100 mg | - |
| Traubenkern- extrakt | 50 mg | - |
| Zitrusbioflavonoide | 20 mg | - |
| Vitamin E | 15 mg α -TE | 125 |
| natürliche Carotinoide (Beta-Carotin, Alpha- Carotin, Zeaxanthin, Lutein) | 6 mg | - |
| Lycopin | 6 mg | - |
| Selen | 20 μ g | 36 |

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Hinweis

NOBILIN LYCO® enthält weniger als 0,02 BE pro Kapsel. NOBILIN LYCO® ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei

Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (8 mg/Kapsel).

Aufbewahrung

Lagern Sie NOBILIN LYCO® nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Inhalt

60 Kapseln à 1.230 mg = 73,8 g

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information
März 2022

12145.5
148x210



MEDICOM®