



NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben. NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Krillöl wird aus einer garnelenartigen Krebsart (*Euphausia superba*) aus den kalten Gewässern der Antarktis gewonnen und zeichnet sich vor allem durch seinen hohen Gehalt an langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, Phospholipiden und dem Carotinoid Astaxanthin aus, das zu der charakteristischen roten Farbe von Krillöl führt.

NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS ist eine gute Quelle für die langen mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure).

Die Omega-3-Fettsäuren im Krillöl sind vorwiegend an Phospholipide gebunden, aus denen auch unsere Zellmembranen bestehen. Zudem enthält NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS natürlicherweise Astaxanthin.

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-3 Kapseln pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit mit oder nach einer Mahlzeit.

Wir empfehlen 1-2 Kapseln täglich, wenn eine Omega-3-haltige Ernährung durch den Speiseplan erfolgt. 3 Kapseln täglich, sofern keine Omega-3-Quellen vorhanden sind.

Hinweis

NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS enthält weniger als 0,001 BE pro Kapsel. NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei. Bei Verwendung von Cumarin-Antikoagulanzen bitte Rücksprache mit dem Arzt halten.

Aufbewahrung

Lagern Sie NOBILIN KRILLÖL OMEGA 3 PLUS nicht über Raumtemperatur (bis 25 °C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Zutaten

SUPERBA2™ Antarktis Krillöl** [aus *Euphausia superba*] (67,8 %), Feuchthaltemittel: Sorbit und Glycerin, Aroma

* kann Spuren von Fisch und Krebstieren enthalten

Zusammensetzung

	Tagesdosis (1 Kapsel) enthält:	Tagesdosis (2 Kapseln) enthält:	% der empf. Tages- dosis*
SUPERBA2™			
Antarktis Krillöl	500 mg	1.000 mg	-
davon Ø enthalten			
- marine Phospholipide	mind. 200 mg	mind. 400 mg	-
- Omega-3-Fettsäuren	120 mg	240 mg	-
davon EPA	62 mg	124 mg	-
davon DHA	33 mg	66 mg	-
	mind.	mind.	-
- Astaxanthin	50 µg	100 µg	-

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhalt

6 Kapseln à 737 mg = 4,4 g



Eco-Harvesting™ is a trademark of Aker BioMarine

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information
November 2019



NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben.

NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen.

NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN enthält natürliches Coenzym Q10, natürliches Vitamin E, Beta-Carotin, Vitamin B₁, B₂, B₆, B₁₂, Vitamin C, Biotin, Niacin, Pantothenensäure, Folsäure, Magnesium und Selen.

Die Vitamine B₁, B₂, B₆, B₁₂ und C tragen zum normalen Energiestoffwechsel bei.

Soft-Gel-Kapsel

Soft-Gel-Kapseln enthalten die Inhaltsstoffe in Öl gelöst. Das macht sie besonders bekömmlich und der Körper kann die Inhaltsstoffe gut aufnehmen. Durch ihre weiche und flexible Oberfläche sind Soft-Gel-Kapseln angenehm zu schlucken.

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-mal täglich eine Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit.

Zutaten

Sonnenblumenöl, Gelatine, Magnesiumcarbonat, Calcium-L-ascorbat, Pflanzliche Fette (Kokos, Palmkern), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit, D-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Ubidecarenon (1,8 %), Calcium-D-pantothenat, Beta-Carotin (0,3 %), Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Natriumselenit,

Emulgator: Sojalecithine, Farbstoff: Eisenoxide und Eisenhydroxide.

Zusammensetzung

	Tagesdosis (1 Soft-Gel-Kapsel) enthält:	% der empf. Tagesdosis*
Vitamin C	150 mg	188
Magnesium	60 mg	16
Vitamin E	36 mg α-TE	300
Niacin	34 mg NE	213
Coenzym Q10	30 mg	-
Pantothenensäure	16 mg	267
Beta-Carotin (entspricht Vitamin A)	4,8 mg (=800 µg RE)	(100)
Vitamin B ₆	3,4 mg	243
Vitamin B ₂	3,2 mg	229
Vitamin B ₁	2,4 mg	218
Folsäure	400 µg	200
Biotin	200 µg	400
Selen	20 µg	36
Vitamin B ₁₂	9 µg	360

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Hinweis

NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN enthält nur 0,02 BE pro Kapsel. NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei.

Aufbewahrung

Lagern Sie NOBILIN Q10 MULTIVITAMIN nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Inhalt

10 Kapseln à 1.680 mg = 16,8 g

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information
November 2019





MAGNESIUM DIREKT 400 mg

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für MAGNESIUM DIREKT 400 mg entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit MAGNESIUM DIREKT 400 mg ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben.

MAGNESIUM DIREKT 400 mg wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen.

Verzehrempfehlung für Jugendliche (ab 12 Jahren) und Erwachsene

1 x täglich den Inhalt eines Sticks direkt verzehren.

Aufbewahrung

Lagern Sie MAGNESIUM DIREKT 400 mg nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Sticks trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Zutaten

Süßungsmittel: Sorbit, Tri-Magnesiumcitrat (29%), Magnesiumoxid (26 %), Farbstoff: Eisenoxid, Saftpulver Orange, Trennmittel: Calciumsalze der Speisefettsäuren, Aroma: Orange, Trennmittel: Tri-Calciumphosphat, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K

Zusammensetzung

	Tagesdosis (1 Stick) enthält:	% der empf. Tagesdosis*
Magnesium	400 mg	107

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Inhalt

10 Sticks à 2,2 g = 22 g

Hinweis

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Mengen über 250 mg Magnesium können bei empfindlichen Personen abführend wirken.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information
Mai 2019


MEDICOM®

QH MONO 50 mg

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für QH MONO 50 mg entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Sie haben mit QH MONO 50 mg ein hochwertiges Produkt der Medicom erworben.

QH MONO 50 mg wurde unter der Beachtung strengster Qualitätskriterien hergestellt, die besonders hohe Anforderungen an die Produktion stellen.

Bevor der Körper das wichtige Coenzym Q10 verwerten kann, muss es in Ubiquinol (QH), die aktive Form von Coenzym Q10, umgewandelt werden.

QH MONO 50 mg liefert pro Kapsel 50 mg Ubiquinol (QH), das bereits in der aktiven Form vorliegt und daher dem Körper direkt zur Verfügung steht.

Verzehrempfehlung

Verzehren Sie 1-2 Kapseln pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit mit oder nach einer Mahlzeit.

Hinweis

QH MONO 50 mg enthält weniger als 0,01 BE pro Kapsel. QH MONO 50 mg ist darüber hinaus auch gluten- und laktosefrei.

Aufbewahrung

Lagern Sie QH MONO 50 mg nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) und bewahren Sie die Kapseln trocken und lichtgeschützt in der Packung auf. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Zusammensetzung

	Tagesdosis (1 Kapsel) enthält:	Tagesdosis (2 Kapseln) enthält:	% der empf. Tagesdosis*
Ubiquinol, Kaneka QH™	50 mg	100 mg	-

* nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Zutaten

Pflanzliche Öle und Fette, teilweise gehärtet (**Soja**); Gelatine; Ubiquinol (11,7 %); Feuchthaltemittel: Glycerin; Emulgator: **Soja**lecithine; Farbstoffe: Eisenoxide und -hydroxide

Inhalt

6 Kapseln à 450 mg = 2,7 g

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Produktinformationen wünschen, stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung gern zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gebührenfreie Nummer:

Tel.: **0800-73 77 730** Fax: **0800-73 77 700**

Online: **www.medicom.de**

Ein Produkt der
Medicom Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information
November 2019

